# 常用危险化学品储存禁忌物配存表

| 危险化学品的种类和名称 | | | 配存顺号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危险化学品 | 爆炸品 | 点火器材 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 起爆器材 | 2 | × | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 炸药及爆炸性药品（不同品名的不得在同一库内配存） | 3 | × | × | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他爆炸品 | 4 | △ | × | × | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 氧化剂 | 有机氧化剂 | 5 | × | × | × | × | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 亚硝酸盐、亚氯酸盐、次亚氯酸盐 1) | 6 | △ | △ | △ | △ | × | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他无机氧化剂 2) | 7 | △ | △ | △ | △ | × | × | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 压缩气体和液化气体 | 剧毒（液氯与液氨不能在一库内配存） | 8 | | × | × | × | × | × | × | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 易燃 | 9 | △ | × | × | △ | × | △ | △ | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 助燃（氧及氧空钢瓶不得与油脂在同一库内配存） | 10 | △ | × | × | △ | | | | | △ | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 不燃 | 11 | | × | × | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| | 自燃物品 | 一级 | 12 | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | | 二级 | 13 | | × | × | △ | | | | × | △ | △ | | | 13 | | | | | | | | | | | |
| | 遇水燃烧物品（不得与含水液体货物在同一库内配存） | | 14 | | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | × | | 14 | | | | | | | | | | |
| | 易燃液体 | | 15 | △ | × | × | × | × | △ | × | × | | × | | × | △ | | 15 | | | | | | | | | |
| | 易燃固体（H 发孔剂不可与酸性腐蚀物品及有毒和易燃酯类危险货物配存） | | 16 | | × | × | △ | × | △ | △ | × | | × | | × | | | | 16 | | | | | | | | |
| | 毒害品 | 氰化物 | 17 | | △ | △ | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | |
| | | 其他毒害品 | 18 | | △ | △ | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | |
| | 腐蚀物品 | 酸性腐蚀物品 | 溴 | 19 | △ | × | × | × | × | | | | △ | | | × | △ | △ | △ | | × | △ | 19 | | | | | |
| | | | 过氧化氢 | 20 | △ | × | × | △ | △ | | | | | | | △ | △ | × | △ | | × | △ | | 20 | | | | |
| | | | 硝酸、发烟硝酸、硫酸、发烟硫酸、氯磺酸 | 21 | △ | × | × | × | × | × | 1) | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | 21 | | | |
| | | | 其他酸性腐蚀物品 | 22 | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | | | △ | | △ | | | × | △ | | △ | △ | 22 | | |
| | | 碱性及其他腐蚀物品 | 生石灰、漂白粉 | 23 | | △ | △ | △ | | △ | △ | | | | | | | | △ | | | | | △ | × | △ | 23 | |
| | | | 其他（无水肼、水合肼、氨水不得与氧化剂配存） | 24 | | | | | | | | | | | | | | △ | | | | | | | × | | | 24 |

注：

1 无配存符号表示可以配存。

2 △表示可以配存，堆放时至少隔离 2m。

3 ×表示不可以配存。

4 有注释时按注释规定办理。

1）除硝酸盐（如硝酸钠、硝酸钾、硝酸铵等）与硝酸、发烟硝酸可以配存外，其他情况均不得配存。

2）无机氧化剂不得与松软的粉状可燃物（如煤粉、焦粉、炭墨、糖、淀粉、锯末等）配存。